

# EB-W42



## DATOVÝ LIST



S tímto zařízením s rozlišením WXGA, které lze umístit téměř kamkoli, můžete na velké škálovatelné ploše nepřerušovaně prezentovat po celou řadu let.

Stylový projektor EB-W42 je ideální volbou pro každou kancelář i domácnost a umožňuje ostře a jasně promítat prezentace, videa a další obsah. Dopřejte si rozlišení HD Ready a vysokou svítivost, abyste dobře viděli jakýkoli obsah. Spolehlivá technologie znamená jistotu bez nutnosti údržby a servisních zásahů.

### Jasný a pestrý obsah na velké škálovatelné projekční ploše

Promítněte obsah jako nikdy dříve – s těmi nejjemnějšími detaily a ostrým obrazem s úhlopříčkou až 320 palců. Kombinace vysokého jasů, vysokého kontrastního poměru 15 000 : 1 a rozlišení HD Ready zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu a vynikající viditelnost i za silného okolního osvětlení.

### Celé roky ničím nerušených schůzí

Dlouhá výdrž vzduchového filtru a životnost lampy 10 000 hodin v úsporném režimu znamená, že se o údržbu až 5 let nemusíte starat<sup>1</sup>.

### Flexibilita montáže a umístění

Automatická svislá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí úžasnou svobodu umístění projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Širokoúhlý optický zoom projektoru přidává další flexibilitu.

### Flexibilní možnosti připojení pro lepší sdílení

Integrované rozhraní Wi-Fi umožňuje snadný a intuitivní přístup k projektoru z kompatibilních chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection<sup>2</sup>. Zachovejte si svobodu pohybu během zobrazování obsahu a buďte v kontaktu se svými posluchači. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítání obsahu z více zařízení současně bez potřeby dvou samostatných zobrazovacích zařízení.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jasný obraz s rozlišením HD Ready**  
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý a barevný světelný výstup
- **Kontrastní poměr 15 000 : 1**  
Hluboké a bohaté odstíny černé a jasné detaily stínů
- **Bezdrátové připojení**  
Vestavěné rozhraní Wi-Fi
- **Nízké celkové náklady na vlastnictví**  
Životnost lampy a filtru 10 000 hodin
- **Všestrannost a flexibilní ovládání**  
Promítání z různých zdrojů prostřednictvím vstupu HDMI nebo mobilního připojení



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,59 palců s MLA (D9)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.600 lumenů- 2.235 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	3.600 lumenů - 2.235 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	15.000 : 1
Zdroj světla	lampa
lampa	UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, faktor: 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	33 palců - 320 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,68 m - 2,02 m ( 60 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,49 - 1,72
Ohnisková vzdálenost	16,9 mm - 20,28 mm
Ostření	Manuální
Posun	10 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, MHL, audiovstup, cinch
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro audio/video, Síťová projekce, bez PC, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

## EB-W42

### OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Sada uživatelských příruček
- Záruční dokumenty
- Převodní pouzdro



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	282 W, 203 W (ekonomický), 0,2 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	302 x 237 x 82 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	2,5 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	<p>Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.</p> <p>Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.</p>
Obsažený software	EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection
Doplňky	Dokumentární kamera
Reproduktory	2 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Přenosné / malá zasedací místnost, Prostor pro spolupráci / třída
Umístění	Montáž na strop, Stůl
Barva	Bílá/Černá
Certifikace TCO	Ano

### OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele, lampa: 36 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---

## EB-W42

### OBSAH DODÁVKY

- VGA kabel
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Sada uživatelských příruček
- Záruční dokumenty
- Přeprovazní pouzdro

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series  
V12H001K69
- ELPLP96  
V13H010L96
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

EB-W42

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H845040
Čárový kód	8715946639598
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Při používání 8 hodin denně, pět dní v týdnu.
2. Vyžaduje aplikaci iProjection a připojení k internetu – kompatibilní pouze se zařízeními IOS, Android a Google Chromebook. Sdílení souborů může být omezeno.

**EPSON®**