

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo 287

černobíle | 28 str/min



Mobilní funkce zvyšují produktivitu zaměstnanců

Úřady, školy a univerzity, kanceláře architektů, pojišťovny, banky, knihovny: spousta malých nebo středních firem ve skutečnosti nepotřebuje tisknout barevně. Zaměstnanci těchto organizací často potřebují černobílé multifunkční zařízení, které se snadno používá a nabízí pestrou škálu mobilních funkcí.



ineo 287 s podavačem originálů (DF-628), vestavěným finišerem (FS-533), velkokapacitní kazetou (PC-413) a biometrickou autentizací (AU-102)

Tiskněte z mobilu a tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhoneu a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce není ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print* dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým přiložením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE*. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

Hned na první dotek víte, co máte dělat

Velký barevný dotykový displej a ovladače jsou v češtině a nabízejí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Develop. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblíbené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovladači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.

Rychleji, než řeknete švec

Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky velmi rychlému probuzení stroje nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za 5 sekund. Skenování rychlostí až 45 stran za minutu vyhovuje každodenní kancelářské práci.

ineo 287 –
synonymum pro mobilní tisk



ineo 287 s podavačem originálů (DF-628), vestavěným finišerem (FS-533), přídatnou kazetou (PC-113) a číselnicí (KP-101)

Skvělé funkce – snadné použití

ineo 287 přichází s širokým výběrem
standardních nebo volitelných funkcí.

Chceme ušetřit vaše peníze

- Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky oboustrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Sledování účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.

Napojení na firemní systémy

- Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přímou na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení.

Působivé výtisky ostré jako břitva

- Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 600 dpi a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.

Vyrobíte jakýkoliv druh dokumentu

- Neomezujte se formátem a gramáží papíru. Můžete tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtisknutý papír, etikety a mnoho dalších médií o gramáži až 220 g/m². Ve výborné kvalitě lze potisknout širokou škálu formátů papíru od A6 až po A3 nebo uživatelsky definované formáty. Díky širokému výběru dokončovacích funkcí jako je vytváření brožur*, sešívání*, děrování* a dopisní sklad* můžete vyrobit téměř jakýkoliv druh dokumentu.

Mějte přehled, co se tiskne

- U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněné před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyzvednout na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znovu přeposílat*.

Ke spokojenosti vašeho IT správce

- Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci například s nastavením tiskové úlohy a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

Díky službě CS Remote Care* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás

- Zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízení je zajištěn prostřednictvím různých způsobů autentizace: zadání uživatelského jména a hesla, osobního PINu, skeneru kapilár prstu*, bezkontaktní karty*, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo Bluetooth LE* pro iPhone/iPad. To znamená, že váš mobilní telefon podporující NFC můžete klidně použít pro přihlášení místo čipové karty.

Bezpečnost především

- Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolaných rukou.

* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení



Úsporné zařízení, které šetří vaši kapsu

Pořídte si libovolné zařízení ze série ineo - díky intuitivnímu ovládání si nejen zjednodušíte život, ale ještě ušetříte kvůli nízkým nákladům na tisk a provoz.

Jednotné intuitivní ovládání


Ať už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj Develop ineo, zjistíte, že se všechny ovládají stejně. Díky tomu se uživatel nemusí nic nového učit. Stačí, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete k jinému, okamžitě se budete cítit jako ryba ve vodě.

Ekologie

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabráňující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.



ineo 287 s podavačem originálů (DF-628),
brožovacím finišerem (FS-534SD), dvěma
přídavnými kazetami (PC-213) a montážním
sadou pro čtečku bezkontaktních karet (MK-735)





ineo 287



SYSTÉM

Rychlost tisku a kopírování

- > A4: max. 28 str/min
- > A3: max. 14 str/min

Systém tisku

laserový

Polotóny

256 odstínů

Vstup papíru

- > standardně: 1 100 listů, max. 3 600 listů
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5 – A4, 60 – 220 g/m²)
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
- > univerzální kazeta na 500 listů (volitelně) (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
- > univerzální kazeta na 2 x 500 listů (volitelně) (A5 – A3, 60 – 220 g/m²)
- > velkokapacitní kazeta na 2 500 (volitelně) (A4, 60 – 220 g/m²)
- > boční vstup na 100 listů (A5 – A3, vlastní formáty papíru, 60 – 220 g/m²) na standardní papír, obálky, fólie, štítky a silný papír šířka: 90 až 297 mm x délka: 431,8 mm

Formáty papíru

A6 – A3, vlastní formáty papíru

Potisknutelná oblast

A5 – A3, A6S, silný papír; šířka: 90 – 297 mm délka: 139,7 – 297 mm

Doba zahřívání

cca 20 s

Paměť

standardně: 2 GB, volitelně: 4 GB

Pevný disk

standardně: 250 GB, volitelně: 320 GB¹

Rozměry (š x h x v):

585 x 660 x 735 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 56,5 kg (bez příslušenství)

Napájení

220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba

méně než 1,5 kW (systém)
TEC 1,3 kWh²

TISK

Rozlišení

1 800 x 600 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

Tiskové jazyky

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Rozhraní

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1 000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Ovladače

Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64), Windows Server 2008/2008R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „průklepový“ tisk

Mobilní tisk

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; ineoPRINT (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Režimy skenování

sken do emailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenování

max. 45 str/min (barevně/černobíle)

Formáty originálů

max. A3

Formáty souborů

TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, kompaktní XPS, pptx, docx, xlsx, prohlédavatelne PDF, PDF/A, linearizované PDF

KOPÍROVÁNÍ

Podavač originálů (volitelně)

až 100 originálů; A6 – A3

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Zoom

25 – 400% v krocích 0,1%; automatické měřítko

1. kopie A4

5,3 s

Rozlišení

600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

Přenosová rychlost

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Paměť faxu

využívá systémovou paměť

Faxové funkce

vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Duplexní otáčející podavač originálů (100 listů)
- > Kryt originálu
- > Vestavný finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Sešívací finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 3 300 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Brožovací finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů: výstupní kapacita max. 2 300 listů, brožovací modul (tvorba brožur a dopisní sklad, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Dopravní jednotka pro finišer FS-534/SD
- > Připojovací modul MK-602 pro finišer FS-533
- > Oddělovací přihrádka, max. 200 (150/50) listů
- > Kazeta na papír (500 listů)
- > Kazety na papír (2 x 500 listů)
- > Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
- > Stolek pod stroj
- > Číselnice
- > Pracovní deska
- > Faxový modul
- > Držák klávesnice
- > Přídavné USB rozhraní
- > USB rozhraní a Bluetooth LE pro iPhone/iPad
- > Wi-Fi modul (interní nebo externí)
- > Biometrická autentizace
- > Různá kartová řešení
- > Montážní sada pro čtečku karet
- > Razítkování odesílaných dokumentů
- > i-Option (přídavné funkce)
- > Rozšířená paměť 2 GB

DEVELOP

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star